



FLEX Quad

Die Analoguhr FLEX Quad präsentiert sich ansprechend und zeitlos in ihrem Design. Einfach, klar, extra flach und quadratisch passt sie perfekt in die verschiedenen Umgebungen. FLEX Quad Uhren sind in den Grössen 30/30 cm sowie 40/40 cm erhältlich, mit zwei verschiedenen Zifferblatt-Typen.

Die quadratische FLEX Uhr besticht mit ihrem robusten Metallgehäuse, dem schlanken Design sowie dem flachen Mineralglas. Sie ist schnell montiert, sowohl an der Wand als auch an der Decke. Mit Hilfe des Wand- bzw. Deckenset wird die FLEX Quad mit einfachem Einklicken befestigt.



Analoguhr FLEX Quad

Technische Daten	30/30	40/40
Abmessungen (LxHxT) B(A)xB(A)xC	300 (314) x 300 (314) x 37 mm	400 (414) × 400 (414) × 37 mm
Optimale Lesedistanz	25-30 Meter	35-45 Meter
Einseitig	ja; mit Montageset auch doppelseitig montierbar	
Aufhängung zweiseitig	Wand- und Deckenset mit Flansch: Aufschnappmontage, für seitliche Wandmontage oder abgesetzte Deckenmontage, aus Aluminium	
Gehäuse	Aluminium (RAL 9002), andere Farben mit Aufpreis; klassische Lösung für die meisten Büros	
Glastyp	Mineralglas	
Zeitcode-Varianten	MOBALine selbstrichtend, (h/m) oder (h/m/s)	
	NTP/LAN (PoE) selbstrichtend, (h/m) oder (h/m/s)	
	Minutenimpuls 24-48 V (h/m)	
	Sekundenimpuls 24-60 V (h/m/s)	
	Quarz, Batterie AAA (h/m/s)	
Zeiger	je nach Zeitcode-Variante mit oder ohne Sekundenzeiger	
Zifferblatt-Typen	mit Blockzeiger: ZB 160; ZB 200	
Betriebsumgebung	-30+70°C (0-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)	
Schutzklasse	IP30	

Zifferblatt-Typen





ZB 200

Befestigung



